

COADYUVANTE TECNOLÓGICO EN EL TRATAMIENTO DE FRUTOS FRESCOS Y VEGETALES POST COSECHA

DETERSOL SANITIZANTE

Agente de Control de Microorganismos para el tratamiento de Frutas Frescas y Vegetales Post Cosecha



COMPOSICION:

79-21-0	Ácido Peracético	5,9%
7722-84-1	Peróxido de Hidrógeno	29%
7732-18-5	Agua Bi Destilada Csp.	100%

WASSINGTON
DIVISIÓN AGRO



WASSINGTON S.A.C.I.F. e I.

Guaileguaychú 2068 • (1702) Ciudadela, Pcia. de Buenos Aires - República Argentina Tel.: (54 011) 4488-4100 / 4105 - Fax: 4488-4107 • E-mail: agrowass@wassington.com.ar

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

INSCRIPCIÓN EN SENASA: Calidad Agroalimentaria Registro de Aditivos Alimentarios y Coadyuvantes de Tecnología con el Nro.: 024-233

Lote N°:

RPE N° 02-030372

Vencimiento:

Contenido Neto: 20 kg.

(También ver en el envase)

Industria Argentina

Es eficaz contra un amplio espectro de microorganismos*, otorgando una mayor vida útil a la fruta y bajando el inoculo en superficies.

INSTRUCCIONES DE USO: Se puede aplicar sobre la Fruta Fresca y Hortalizas Post Cosecha en Drencher o Balsas o Pulverizaciones en la línea. Aplicar en forma manual, por inmersión, o pulverización. Dejar actuar en el caso de la inmersión al menos por 1 minuto. A pesar de que éste producto se degrada fácilmente, en productos No Tóxicos, siempre debe enjuagarse la fruta luego de aplicado el producto.

DILUCIÓN: Uso en fruta: aplicar disuelto en agua a la dosis de 0,5 L del Producto por cada 100 L de agua potable.

FITOTOXICIDAD: Puede ser Fitotóxico en algunas variedades de frutas y hortalizas, ajustarse a las dosis indicadas

PRECAUCIONES: PELIGRO. El producto puro puede generar graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves. No ingerir. Tóxico en caso de ingestión. Puede agravar

**A la Concentración y tiempo de uso, elimina el 99,999 % de Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis y Escherichia Coli*

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

CAPITAL FEDERAL:

• Hospital Pedro de Elizalde Tel: (011) 4300-2115 y 4307-5842/44 Int.: 72.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES:

• Policlínico Prof. A. Posadas - Centro Nacional de Intoxicaciones (Haedo)
Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648

NOTA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. WASSINGTON DIVISIÓN AGRO no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan producirse a causa de un uso del producto diferente al indicado en esta etiqueta.

un incendio por aportar oxígeno: es comburente. Utilizar en ambientes bien ventilados. No comer, beber ó fumar durante la aplicación. Lavarse cuidadosamente las manos después de su manipulación. Usar guantes, protección para ojos y cara y ropa de trabajo durante su uso.

ALMACENAJE: mantenga el producto en lugar fresco y ventilado, lejos de los rayos del sol, fuentes de calor ó llama. Guarde el producto en lugar controlado, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Evitar temperaturas extremas (menores a 5 °C y superiores a 45 °C)

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con la piel, quitar inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel con agua. En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua abundantemente durante varios minutos. En caso de Inhalación transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en una posición que facilite su respiración. En caso de ingestión NO provocar el vómito, dar a beber abundante agua para diluir la concentración del producto. Consulte inmediatamente a un médico.

RIESGOS AMBIENTALES: Producto sin riesgo. No Inflamable

PELIGROSIDAD PARA LA FAUNA: No procede la clasificación "Toxicológica para la Fauna", por la naturaleza y forma localizada de aplicación del producto.



910025 - 05/2018