



RECUBRIMIENTO GLASEANTE LÍQUIDO DE POST-COSECHA PARA CITRICOS CALIDAD ALIMENTICIA

EMULCOL CTA 105



COMPOSICION:

Esteres de colofonia con glicerol (INS 915)
Hidróxido de amonio (INS E 527)
Polietilenglicol (INS E 1521)
Diluyente alcohólico

INSCRIPCIÓN EN SENASA: Calidad Agroalimentaria Registro de Aditivos Alimentarios y Coadyuvantes de Tecnología con el Nro.: 017-092

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

RPE Nº 02-030372

Lote:

Vencimiento:

Contenido Neto:

Unidad Nº:

Industria Argentina

WASSINGTON

DIVISIÓN AGRO



WASSINGTON S.A.C.I.F. e I. • Gualeguaychú 2068 • (B1702FTF) Ciudadela, Pcia. de Buenos Aires - República Argentina - Tel.: (54 011) 7078-0004/ 4488-4100 • E-mail: agrowass@wassington.com.ar

USO: Producto desarrollado para el tratamiento en post-cosecha de frutos cítricos. Controla la pérdida de peso por reducción de la transpiración del fruto. Evita las alteraciones en el sabor y aumenta el brillo, produciendo una mejora general del fruto tratado. Cera apta para consumo mercado interno.

APLICACION Y DOSIFICACION: Para optimizar el resultado del producto la fruta debe entrar perfectamente lavada y seca en el momento del encerado. Se debe aplicar la cera EMULCOL CTA 105 mediante pulverizadores adecuados instalados sobre el equipo encerador. La dosis a aplicar es de aproximadamente 1,4 litros / tonelada de fruta.

IMPORTANTE: Previo a la aplicación, agite bien el tambor y mantenga agitada la cera durante la dosificación

FITOTOXICIDAD: Cumpliendo con las normas de uso, este producto no presenta problemas de fitotoxicidad.

RECOMENDACIONES PARA LA LINEA DE ENCERADO:

- Revisar el estado de la enceradora para evitar la salida de gases.

- Revisar que el extractor funcione correctamente y la chimenea de descarga de gases no esté obstruida.

PRECAUCIONES: Producto inflamable. No acercar al fuego o fuentes de calor. No apagar con agua, utilizar matafuegos de Espuma química AFFF, polvo químico o Gas carbónico. No comer, no beber ni fumar durante su utilización. Utilizar guantes adecuados. No respirar la nube de pulverización. Mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas.

ALMACENAJE: Almacenar el producto en lugar fresco. Evitar la exposición directa al sol. Evitar temperaturas extremas (menores a 5 °C y superiores a 45 °C). No congelar. Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto accidental con los ojos y la piel, lavar con abundante agua. Si la irritación persiste acudir al médico. En caso de inhalación trasladar al afectado a lugares ventilados. Si la recuperación no es rápida, llamar al médico. En caso de ingestión enjuagar bien la boca. NO inducir al vómito. Llamar al médico.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

CAPITAL FEDERAL: • Hospital Pedro de Elizalde Tel: (011) 4300-2115 y 4307-5842/44 Int.: 72.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES: • Policlínico Prof. A. Posadas - Centro Nacional de Intoxicaciones - (Haedo). Tel: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 0800-333-0160

NOTA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. WASSINGTON DIVISIÓN AGRO no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan producirse a causa de un uso del producto diferente al indicado en esta etiqueta.

RIESGOS AMBIENTALES: Producto sin riesgo. No Inflamable

PELIGROSIDAD PARA LA FAUNA: No procede la clasificación "Toxicológica para la Fauna", por la naturaleza y forma localizada de aplicación del producto.

CERA LIBRE DE AMINAS