



AGENTE DE LAVADO Y CONTROL MICROBIANO POST-COSECHA
PARA LA LIMPIEZA DE FRUTAS CITRICAS

DETERSOL ACM

COMPOSICION:

CAS 9004-82-4 Alcohol Graso Etoxilado (25%) 6%
CAS 7681-52-9 Hipoclorito de Sodio 100 g/l 15%
Agua desmineralizada c.s.p.

WASSINGTON
DIVISIÓN AGRO



LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

INSCRIPCION EN SENASA: Calidad Agroalimentaria Registro de Aditivos
Alimentarios y Coadyuvantes de Tecnología con el Nro.: 023-146

RPE N° 02-030372

Lote:

Vencimiento:

Contenido Neto:

Unidad N°:

Industria Argentina

WASSINGTON S.A.C.I.F. e I. • Gualeguaychú 2068 • (B1702FTF) Ciudadela, Pcia. de Buenos Aires - República Argentina - Tel.: (54 011) 7078-0004/ 4488-4100 • E-mail: agrowass@wassington.com.ar

USO: Es un producto que combina limpieza y desinfección al mismo tiempo. La combinación de 200 ppm de cloro disponible y una espuma persistente, generan una poderosa acción desinfectante, otorgándole una mayor vida útil a la fruta.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: Cómo se aplica: lavar la fruta sobre cama de cepillos, aplicando el producto con equipo de espuma o lluvia.

IMPORTANTE: Previo a la aplicación, agite bien el tambor y mantenga agitado el producto durante la dosificación.

DOSIFICACION: colocar el producto en el tanque generador de espuma de la máquina lavadora. Pasar la fruta a través de la cortina de espuma. La fruta debe permanecer durante 15 a 30 segundos sobre la cama de cepillos, para obtener un excelente lavado. Posteriormente enjuagar con abundante agua.

DILUCION: se agrega 1 litro de **DETERSOL ACM** en 100 litros de agua limpia. 1 litro de **DETERSOL ACM** permite lavar alrededor de 30 toneladas de fruta.

FITOTOXICIDAD: De acuerdo a la experiencia no se presentan problemas trabajando según lo indican las normas de uso.

PRECAUCIONES: No comer, no beber ni fumar durante su utilización. Utilizar guantes adecuados. No respirar la nube de pulverización. Mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas.

ALMACENAJE: Almacenar el producto en lugar fresco. Evitar la exposición directa al sol. Evitar temperaturas extremas (menores a 5 °C y superiores a 45 °C).

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto accidental con los ojos y la piel, lavar con abundante agua. Si la irritación persiste acudir al médico. En caso de inhalación trasladar al afectado a lugares ventilados. Si la recuperación no es rápida, llamar al médico. En caso de ingestión enjuagar bien la boca. NO inducir al vómito. Llamar al médico.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

CAPITAL FEDERAL:

- Hospital Pedro de Elizalde Tel: (011) 4300-2115 y 4307-5842/44 Int.: 72.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES:

- Policlínico Prof. A. Posadas - Centro Nacional de Intoxicaciones (Haedo)
Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648

NOTA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. **WASSINGTON DIVISIÓN AGRO** no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan producirse a causa de un uso del producto diferente al indicado en esta etiqueta.

RIESGOS AMBIENTALES: Producto sin riesgo. No Inflamable

PELIGROSIDAD PARA LA FAUNA: No procede la clasificación "Toxicológica para la Fauna", por la naturaleza y forma localizada de aplicación del producto.

