

AGENTE DE LAVADO POST-COSECHA PARA LA LIMPIEZA DE FRUTAS CÍTRICAS

DETERSOL FW



COMPOSICION:

CAS 68439-45-2 Alcohol Graso Etoxilado 7%
Agua desmineralizada c.s.p.

INSCRIPCIÓN EN SENASA: Calidad Agroalimentaria Registro de Aditivos Alimentarios y Coadyuvantes de Tecnología con el Nro.: 023-145
LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

RPE Nº 02-030372
Lote:
Vencimiento:
Contenido Neto:
Unidad Nº:
Industria Argentina

WASSINGTON

DIVISIÓN AGRO



WASSINGTON S.A.C.I.F. e I. • Gualguaychú 2068 • (B1702FTF) Ciudadela, Pcia. de Buenos Aires - República Argentina - Tel.: (54 011) 7078-0004/ 4488-4100 • E-mail: agrowass@wassington.com.ar

USO: Es un agente de lavado especialmente formulado para remover la suciedad muy adherida a la fruta cítrica, logrando prolongar la vida útil de la misma. Debido a su baja tensión superficial (22 din/cn) es un producto específico preparado para la limpieza de fumagina en post-cosecha. Su poder de humectación hace que la solución penetre en lugares que otros tensioactivos no llegan. No posee acción desinfectante.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: **Cómo se aplica:** se puede aplicar tanto en hidroiinmisor como en el sistema de lavado.

IMPORTANTE: Previo a la aplicación, agite bien el tambor y mantenga agitado el producto durante la dosificación.

DOSIFICACION: en el sistema de lavado se aplica sobre una cama de cepillos, aplicando el producto con equipo de espuma o por lluvia. La fruta debe permanecer entre 20 y 30 segundos sobre la cama de cepillos para obtener un excelente lavado.

DOSIS: Para hidroiinmisor: 2,5 litros de producto cada 1000 litros de agua.

En equipo de lavado: 1 litro de producto cada 100 litros de agua.

FITOTOXICIDAD: De acuerdo a la experiencia no se presentan problemas trabajando según lo indican las normas de uso.

PRECAUCIONES: No comer, no beber ni fumar durante su utilización. Utilizar guantes adecuados. No respirar la nube de pulverización. Mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas.

ALMACENAJE: Almacenar el producto en lugar fresco. Evitar la exposición directa al sol. Evitar temperaturas extremas (menores a 5 °C y superiores a 45 °C).

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto accidental con los ojos y la piel, lavar con abundante agua. Si la irritación persiste acudir al médico. En caso de inhalación trasladar al afectado a lugares ventilados. Si la recuperación no es rápida, llamar al médico. En caso de ingestión enjuagar bien la boca. NO inducir al vómito. Llamar al médico.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

CAPITAL FEDERAL:

• Hospital Pedro de Elizalde Tel: (011) 4300-2115 y 4307-5842/44 Int.: 72.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES:

• Policlínico Prof. A. Posadas - Centro Nacional de Intoxicaciones (Haedo).

Tel: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 0800-333-0160

RIESGOS AMBIENTALES: Producto sin riesgo. No Inflamable

PELIGROSIDAD PARA LA FAUNA: No procede la clasificación "Toxicológica para la Fauna", por la naturaleza y forma localizada de aplicación del producto.



NOTA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. WASSINGTON DIVISIÓN AGRO no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan producirse a causa de un uso del producto diferente al indicado en esta etiqueta.